

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 000973 от 01.12.2015

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета..
7. **Адрес объекта:** 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 4946, 4947, 4948 от 25.11.2015г., № 4965 от 30.11.2015г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная по адресу: НСО, Болотнинский район, с. Зудово из скважины по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Н. Н. Слепуха.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 4946 от 25 ноября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул. д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 82 от 26.01.2015г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул. д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	009609.Б.24.11.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	24 ноября 2015 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отби равшего пробу, наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Усло вия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Усло вия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Коорд инаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC: с. ш. в. д.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	24 ноября 2015 г. 11 Час 00 Мин
3.15	Нормативный до кумент на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный до кумент регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогуучинский р-н, Тогуучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 020527				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 ноября 2015 г.	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 ноября 2015 г.	Окончание:	25 ноября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009609.Б.24.11.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 4947 от 25 ноября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 82 от 26.01.2015
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	009610.Б.24.11.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклобанная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 л
3.9	Дата и время отбора	24 ноября 2015 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: °C Температура окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Температура воды: °C Ph воды:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	X Y GG: MM: CC: V. D. Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	с. ш. в. д. 11 Час 00 Мин
3.16	Нормативный документ регламентирующий	ГОСТ 31862-2012
4	Дополнительные сведения	
	СанПиН 2.1.4.1074-01	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись /Семенова М.В./


Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, ИСО, Тогучинский р-н, Тогучин п, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 020528			
Объем (количество) пробы:	0,5 л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 ноября 2015 г.	11	час	00
Даты проведения исследований	Начало:	24 ноября 2015 г.	Окончание:	25 ноября 2015 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009610.Б.24.11.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	3	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 4948 от 25 ноября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.							
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70							
1.3	Цель исследований	по заявке							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 82 от 26.01.2015г.							
2	Сведения об объекте								
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.							
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)								
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д, колонка							
3.2	Наименование	вода холодная питьевая							
3.3	Код	009611.Б.24.11.2015							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная							
3.7	Объём партии	Спецмарка							
3.8	Объём (количество)	0,5	Ед. изм.	л					
3.9	Дата и время отбора	24 ноября 2015 г.	09	Час	00	Мин			
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе							
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов:		Температура: °С				
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С	Темпе-ра воды: °С		Ph воды:				
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ:	ММ:	СС:	У	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	24 ноября 2015 г.	11	В. Д.	Час	00	Мин		
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012							
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01							
4	Дополнительные сведения								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин п, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 020529				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 ноября 2015 г.	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 ноября 2015 г.	Окончание:	25 ноября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009611.Б.24.11.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ


№ 4965 от 30 ноября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 82 от 26.01.2015г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	009612.БС.24.11.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стекланная бутылка стерильная,пластиковая бутылка
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	2 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	24 ноября 2015 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отби равшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Усло вия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Усло вия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Коорд инаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	24 ноября 2015 г. 11 Час 00 Мин
3.15	Нормативный до кумент на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный до кумент регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 020530				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 ноября 2015 г.	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 ноября 2015 г.	Окончание:	26 ноября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009612.БС.24.11.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	НВЧ БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 020531				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	24 ноября 2015 г.	11	час	10	мин
Даты проведения исследований	Начало:	24 ноября 2015 г.	Окончание:	30 ноября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
009612.БС.24.11.2015	вода холодная питьевая				
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,09±0,03	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Железо	<0,1	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Запах 20 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Мутность	1,1±0,2	<= 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
	Нитраты	1,0±0,3	<= 45,0	мг/л	ГОСТ 18826-73
	Нитриты	0,003±0,002	<= 3,0	мг/л	ГОСТ 4192-82
	Общая жесткость	4,3±0,6	<= 7,0	град.ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	1,8±0,8	<= 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Привкус	0	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	10,3±2,1	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____

Семенова М.В.

