

5789

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Мошковском районе
633131, Новосибирская область, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 21-877, телефон:22-754,28-934, E-mail: mshkce@mail.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 000796 от 14.10.2015

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета..
7. **Адрес объекта:** 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; скважина; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 4142, 4145 от 06.10.2015г., №№ 4144, 4120 от 07.10.2015г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Представленная проба воды холодной питьевой, отобранная по адресу: НСО, Болотнинский район, с. Зудово из скважины по исследованному санитарно-химическому показателю соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Н. Н. Слепуха.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4142 от 6 октября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.							
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70							
1.3	Цель исследований	по заявке							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 82 от 26.01.2015г.							
2	Сведения об объекте								
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.							
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)								
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, колонка							
3.2	Наименование	вода холодная питьевая							
3.3	Код	007972.Б.05.10.2015							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная							
3.7	Объем партии	Спецмарка							
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	л	Мин					
3.9	Дата и время отбора	5 октября 2015 г.	10 Час	00 Мин					
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе							
3.11	Усло вия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов:	Температура: °С					
3.12	Усло вия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С	Темпе-ра воды: °С	Ph воды:					
3.13	Коорд инаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ:	ММ:	СС:	У	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 октября 2015 г.	11	Час	00	Мин			
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012							
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01							
4	Дополнительные сведения								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 019749				
Объем (количество) пробы:	0.5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 октября 2015 г.	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 октября 2015 г.	Окончание:	6 октября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007972.В.05.10.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____

/Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4145 от 6 октября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул. д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 82 от 26.01.2015г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул. д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	007973.Б.05.10.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0.5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	5 октября 2015 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 октября 2015 г. 11 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В.

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. (Подпись) (Ф.И.О.)




БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПС 019753				
Объем (количество) пробы:	0.5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 октября 2015 г.	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 октября 2015 г.	Окончание:	6 октября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007973.В.05.10.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

/Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013 г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4143 от 6 октября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 82 от 26.01.2015г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Киряково д, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	007974.Б.05.10.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0.5 Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	5 октября 2015 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С Темпе-ра воды: °С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y В. Д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 октября 2015 г. 11 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра  /Фильченкова Н.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 019750				
Объем (количество) пробы:	0.5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 октября 2015 г.	11	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 октября 2015 г.	Окончание:	6 октября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007974.Б.05.10.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	4	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____



Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4144 от 7 октября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 82 от 26.01.2015г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	007975.Б.05.10.2015
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0.5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	5 октября 2015 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: °C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 октября 2015 г. 11 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись М.В. Семенова /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Н.В. Фильченкова /Фильченкова Н.В./



(Подпись)

(Ф.И.О)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

проведения исследований: 633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5							
номер направления: ПЗ 019752							
объем (количество) пробы: 0.5л							
дата и время поступления пробы в лабораторию		5 октября 2015 г.		11	час	00	мин
Даты проведения исследований		Начало: 5 октября 2015 г.		Окончание:		7 октября 2015 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007975.Б.05.10.2015	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	5	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Колифаги	не обнаружены	Отсутствие	НВЧ БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Семенова М.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: 8-383-48-21-877,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224
 Срок действия:
 с 05.09.2013г. до 05.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 4120 от 7 октября 2015 г. Выполнено

1	Сведения о Заказчике		
1.1	Наименование	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.	
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70	
1.3	Цель исследований	по заявке	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 82 от 26.01.2015г.	
2	Сведения об объекте		
2.1	Наименование объекта	МКП " Коммунальные системы " Зудовского сельсовета.	
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)	
3	Сведения о пробе (образце)		
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, скважина	
3.2	Наименование	вода холодная питьевая	
3.3	Код	007976.С.05.10.2015	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)		
3.5	Дата изготовления (розлива):		
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка	
3.7	Объем партии	Спецмарка	
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	л
3.9	Дата и время отбора	10	Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе	
3.11	Условия доставки	Наличие консервантов:	Температура: °С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °С	Температура воды: °С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ: MM: CC: Y В. Д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	5 октября 2015 г.	11 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31862-2012	
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01	
4	Дополнительные сведения		

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Семенова М.В. /Семенова М.В./

Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра Фильченкова Н.В. /Фильченкова Н.В./

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 019751			
Объем (количество) пробы:	1л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	5 октября 2015 г.	16	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	5 октября 2015 г.	Окончание:	6 октября 2015 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
007976.с.05.10.2015	вода холодная питьевая				
	Общая жесткость	5,5±0,8	<= 7,0	град.ж	ГОСТ 31954-2012

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Семенова М.В./

1.