



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkge@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000904 от 23.08.2018

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Коммунальные системы села Зудово".
7. **Адрес объекта:** 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; колонка; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, им Героя СС Калистрата Ивановича Бабахин ул; НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, Молодежная ул; 633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Солнечная ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 6449, 6450, 6451 от 15.08.2018г., №№ 6448, 6447 от 20.08.2018г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды холодной питьевой, отобранные из скважин с. Козловка, с. Зудово, по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленные пробы воды холодной питьевой из разводящей сети по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkce@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6449 от 15 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, им Героя СС Калистрата Ивановича Бабахин ул, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008880.Б.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	13 августа 2018 г. 11 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)*	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./
 (Подпись) (Ф.И.О.)



Протокол лабораторных исследований № 6449 от 15 августа 2018 г.	Код формы: ЦЛ.7.12 издание 2 стр. 1 из 2
--	---

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	831456, УСО, Толучинский р-н, Толучин г, Липина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037904				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	15 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008880.В.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	СМЧ	5	<= 50	КОЕ/мл	ЮК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ЮК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ЮК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6450 от 15 августа 2018 г.

1 Сведения о Заказчике	
1.1 Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2 Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3 Цель исследований	по заявке
1.4 Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2 Сведения об объекте	
2.1 Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2 Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3 Сведения о пробе (образце)	
3.1 Место (адрес) отбора	НСО, Болотнинский р-н, Козловка д, Молодежная ул, колонка
3.2 Наименование	вода холодная питьевая
3.3 Код	008881.Б.13.08.2018
3.4 Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5 Дата изготовления (розлива):	
3.6 Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7 Объем партии	Спецмарка
3.8 Объем (количество)	0,5 л
3.9 Дата и время отбора	13 августа 2018 г. 11 Час 00 Мин
3.10 Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11 Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12 Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13 Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14 Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15 Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16 Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4 Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Солтыс Т.В. /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В. /Шахмаева О.В./



Протокол лабораторных исследований № 6450 от 15 августа 2018 г.	Код формы: 11.7.12 издание 2 стр. 1 из 2
--	---

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Ленина ул, д. 5				
Номер направления:	13 037905				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008881.Б.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	≤ 50	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail:mshkege@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6451 от 15 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Солнечная ул, колонка
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008882.Б.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	11 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Ермакова С. С., помощник врача по гигиене труда; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)*:	X с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13 августа 2018 г. 15 Час 50 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./

Начальник отдела лабораторного контроля  /Шахмаева О.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, ИСО, Тогузинский р-н, Тогузин г, Липина ул. д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037906				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008882.В.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	7	≤ 50	КОЕ/мл	М/Ж 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	М/Ж 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	М/Ж 4.2.1018-01

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Солтыс Т.В./



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР а

Юридический адрес:
 633131, Новосибирская область, р.п.Мошково,
 ул. Лесная, 1А
 Тел/факс: (383-48)21-877, E-mail: mshkcge@mail.ru
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/543202001
 Испытательный лабораторный центр
 633456, Новосибирская область, г.Тогучин,
 ул.Лапина, 5
 Тел/факс:(383-40)22-876, E-mail:sgltog@ngs.ru



Аттестат аккредитации
 № РОСС RU. 0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6448 от 20 августа 2018 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
1.2	Адрес	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №85 от 05.02.2018 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Коммунальные системы села Зудово"
2.2	Адрес объекта	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, Центральная ул, д. 70 (р-он местонахождения: Болотнинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633372, НСО, Болотнинский р-н, Зудово с, скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	008878.БС.13.08.2018
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, улаковка	
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	Час Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	
3.11	Условия доставки	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) * °	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Час Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./

Начальник отдела лабораторного контроля _____ /Шахмаева О.В./

М.П.

Протокол лабораторных исследований № 6448 от 20 августа 2018 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 2 стр. 1 из 2
--	---

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037901				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008878.ВС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМН	4	≤ 50	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01


Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037902				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	20 августа 2018 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008878.ВС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	Цветность	9,7±2,9	≤ 20,0	градусов	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,7±0,1	≤ 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037898				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	14 августа 2018 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008877.ВС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	6	<= 50	КОЕ/мл	МЭК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МЭК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 037899				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	13 августа 2018 г.	15	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	13 августа 2018 г.	Окончание:	20 августа 2018 г.	
Средства измерений: фотометр КФК-3-01 Св. № 386938 от 16.04.2018 до 16.04.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008877.ВС.13.08.2018	вода холодная питьевая				
	Цветность	10,4±2,1	<= 20,0	градус	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,7±0,1	<= 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016

Дополнительные сведения:

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Борозденко С.В./



Протокол лабораторных исследований № 6447 от 20 августа 2018 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 2 стр. 2 из 2
--	---